

GLDH-20D

车型介绍

天津市博瑞特旅游观光火车有限公司



Brother
Train





目录

01

公司简介

02

车型技术参数

03

适配车厢

03

应用案例



Brother
Train



01

公司简介



Brother
Train

天津市博瑞特旅游观光火车有限公司，成立于1993年，前身为天津市博瑞特电动车有限公司，至今已有近30年造车经验，是国内最早从事生产、制造、销售及售后维修服务于一体的观光火车生产厂家。公司位于天津市自由贸易试验区（空港经济区），公司占地面积约28240平米（均为自有土地），其中办公楼6000平米，生产车间10000平米，喷涂车间3500平米，是目前国内最大最专业的观光火车设计研发生产基地。公司技术人员：有10-20年及以上旅游观光火车项目的开发经验。有职称技术人员数量30余人，其中高级工程师4人，工程师7人。先进的生产设施、优秀的售后服务团队；

博瑞特小火车经过多年不懈的自主创新，使博瑞特产品具备了技术先进，设计新颖，操控灵活，安全环保等特点。针对全球各个地区不同的地理、人文环境，博瑞特设计团队融合多种创新设计理念，力争为每一位客户设计完美的专属项目方案。



02

车辆技术参数



Brother
Train

车辆型号：GLDH-20D

车头外形尺寸：3850×1600×2110MM（不含后视镜）

★ 电池类型：磷酸铁锂

★ 电池容量：440AH/31.7KW·H

★ 电池使用寿命：≥8年

★ 电机功率：15KW/1100RPM

峰值功率：45KW/1100RPM

★ 续航里程：80KM（满载）

最大行驶速度：20KM/H（满载）

前/后轮距：1220MM/1320MM

前/后悬：700MM/800MM

轴距：2370MM

爬坡能力：≤5%

转弯半径：≤7M

乘坐人数：2人



车辆型号：**GLDH-20D+2XC1**（封闭式车厢）轮式观光火车

编组型式：车头+车厢+车厢

乘坐人数：42（人）

最大行驶速度：20KM/H（满载）

外形尺寸：13100×1700×2450MM±5%

转弯半径：< 7M

爬坡能力：≤5%

整备质量：2500KG



车厢样式



车厢型号：C1开放式车厢

乘坐人数：20人

最多可拖挂3节



车厢型号：C2半封闭式车厢

乘坐人数：20人

最多可拖挂3节





Brother
Train

车厢型号：C6半开放式车厢

乘坐人数：20人

最多可拖挂3节



车厢型号：C9全封闭式车厢

乘坐人数：20人

最多可拖挂3节



天津市博瑞特旅游观光火车有限公司



谢
谢
观
看



Brother
Train

联系电话

022-24309886

13820093887

地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路189号

网址：www.tjbtr.com

邮箱：train@tjbtr.com